



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จำนวน ๖ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าห้วยแม่ชี หมู่ที่ ๗ ต.สินปูน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เงินงบประมาณ ๔๗๖,๐๐๐.-บาท
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม.ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๑๗๘ ม. -งานถมบ่อบำบัดขนาดหนัก โดยทำการเกรดเกลี่ยลาดหน้าดินและขุดต้นไม้บริเวณเขตทางถนนเดิม กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๘ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๘ ตารางเมตร -งานพื้นทางเดิม โดยทำการเกรดปรับระดับพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร พร้อมลงหินลูกรังชั้นพื้นทางเดิมมีปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า ๓๖.๔๘ ลบ.ม. และวัสดุหินคลุกเสริมพื้นทางมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙.๔๘ ลบ.ม. โดยทำการเกรดปรับบดอัดแน่นผิวจราจรหินคลุกชั้นรองพื้นทาง -งานทรายหยาบ โดยทำการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิม รวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า ๓๕.๖๐ ลบ.ม. -งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการเทพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตร.ม.) -วางท่อกลม คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆละ ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนซีเมนต์ผสมทรายทุกท่อน -ลงหินผุไหล่ทางมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๖.๗๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๒๒.๐๐ ม. -งานทรายหยาบ โดยทำการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิม รวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า ๓.๘๕ ลบ.ม. -งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการเทพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๗ ตร.ม.) -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วยป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน เลขที่ จ.๐๕/๒๕๖๒ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	๑. แบบ пр. ๕ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. นายพิชิต หนูคง (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สายทางเข้าป่าชุมชนห้วยแม่ชี
หมู่ที่ ๗ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการ มี ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๘ เมตร

- งานฉาบปูนอุดตอขนาดหนัก โดยทำการเกรดเกลี่ยปาดหน้าดินและขุดต้นไม้บริเวณเขตทางถนนเดิมกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.ระยะทางยาว ๑๕๘ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๘ ตารางเมตร
- งานพื้นทางเดิม โดยทำการเกรดปรับระดับพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร พร้อมลงหินผุเสริมชั้นพื้นทางเดิมมีปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า ๓๖.๔๘ ลบ.ม. และลงวัสดุหินคลุกเสริมพื้นทางมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙.๔๕ ลบ.ม. โดยทำการเกรดปรับบดอัดแน่นผิวจราจรหินคลุกชั้นรองพื้นทาง
- งานทรายหยาบ โดยทำการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิม รวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า ๓๕.๖๐ ลบ.ม.
- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการเทพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๘ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร (รวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตร.ม.)
- วางท่อกลม คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถว แถวละ ๖.๐๐ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนซีเมนต์ผสมทรายทุกท่อน.
- ลงหินผุไหล่ทางมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๖.๗๐ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๒

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒.๐๐ เมตร

- งานทรายหยาบ โดยทำการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิม รวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า ๓.๘๕ ลบ.ม.
- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการเทพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร (รวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๗๗ ตร.ม.)
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย (ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย ,ป้ายชั่วคราวจำนวน ๑ ป้าย) รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนเลขที่ จ. ๐๕/๒๕๖๒ กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ	๗๕	วัน
งบประมาณ	๔๗๖,๐๐๐	บาท
กำหนดราคากลาง	๔๗๖,๐๐๐	บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าป่าชุมชนห้วยแม่ชี
 รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ช่วงที่ ๑)
 ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๒)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านกั้นหลา ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.สินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ อบต.สป. .จ ๐๕...../๒๕๖๒
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคางบประมาณ
๑	งานฉาบปูนอุดตอ							
	๑.๑ งานขนาดหนัก	ตร.ม.	๑๕๘.๐๐	๕.๒๕	๘๒๙.๕๐	๑.๓๖๒๔	๑,๑๓๐.๑๑	๑,๑๓๐.๑๑
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑ งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๑๐ ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	๗๘๙.๐๐	๑๓.๕๓	๑๐,๖๗๕.๑๗	๑.๓๖๒๔	๑๔,๕๕๓.๘๕	๑๔,๕๕๓.๘๕
	๒.๒ งานหินผุรองพื้นทางบดทับ	ลบ.ม.	๓๖.๔๘	๔๓๒.๑๓	๑๕,๗๖๔.๑๐	๑.๓๖๒๔	๒๑,๔๗๗.๐๑	๒๑,๔๗๗.๐๑
	๒.๓ งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๕.๑๐	๖๑๔.๕๗	๒๑,๕๗๑.๔๑	๑.๓๖๒๔	๒๙,๓๘๘.๘๘	๒๙,๓๘๘.๘๘
	๒.๔ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ๕ ซม	ลบ.ม.	๓๙.๔๕	๓๔๐.๐๐	๑๓,๔๑๓.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๘,๒๗๓.๘๗	๑๘,๒๗๓.๘๗
	๒.๕ งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม รวม ๓๕๖ เมตรทั้งสองข้างทาง	ลบ.ม.	๓๐.๐๐	๔๒๙.๗๑	๑๒,๘๙๑.๓๐	๑.๓๖๒๔	๑๗,๕๖๓.๑๑	๑๗,๕๖๓.๑๑
๓	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม							
	๓.๑ ท่อลอดกลม คสล. ขนาด dia ๐.๖๐ เมตร	ม	๖.๐๐	๑,๒๘๘.๙๘	๗,๗๓๓.๘๗	๑.๓๖๒๔	๑๐,๕๓๖.๖๒	๑๐,๕๓๖.๖๒
๔	งานผิวทาง							
	๔.๑ ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็กกวดยเมสต์)	ตร.ม.	๗๘๙.๐๐	๓๓๑.๘๐	๒๖๑,๗๙๑.๐๙	๑.๓๖๒๔	๓๕๖,๖๖๔.๑๗	๓๕๖,๖๖๔.๑๗
	๔.๒ รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	๑๖.๐๐	๙๔.๒๑	๑,๕๐๗.๓๖	๑.๓๖๒๔	๒,๐๕๓.๖๓	๒,๐๕๓.๖๓
	๔.๓ รอยต่อเนื้อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	๕๙.๕๐	๖๑.๔๕	๓,๖๕๖.๒๘	๑.๓๖๒๔	๔,๙๘๑.๓๑	๔,๙๘๑.๓๑
	๔.๔ รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๕	งานเบ็ดเตล็ด							
	๕.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว	ป้าย.	๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
	๕.๒ ป้ายประชาสัมพันธ์แบบถาวร	ป้าย.	๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
					๓๔๙,๘๓๓.๐๗		TOTAL	๔๗๖,๖๑๒.๕๗
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				=	๓๔๙,๘๓๓.๐๗			
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=				
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				=				
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง				=	๑.๓๖๒๔			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=				
รวมค่างานก่อสร้างถนน คสล.เป็นเงิน				=	๔๗๖,๖๑๒.๕๗			
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง						สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน		๔๗๖,๐๐๐.๐๐
ขนาดหรือเนื้อที่			๗๘๙.๐๐ ตร.ม.					
เฉลี่ยราคา			๖๐๓.๓๐ บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและพิจารณาราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดจ้างของทางราชการต่อไป จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา
(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
(นายเอกสิทธิ์ หงษ์ทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
(นายสาทร คงสกุล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
รักษาราชการแทน/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายพิชิต หนูคง)
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน