



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างเหมาเกรดบดทับผิวจากรถถนน จำนวน ๙ สาย ที่ชำรุดภายในตำบลสินปูน ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการจ้างเหมาเกรดบดทับผิวจากรถถนน จำนวน ๙ สาย ที่ชำรุดภายในตำบลสินปูน		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ที่/๒๕๖๒		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	๑. แบบ пр. ๔	จำนวน ๑	แผ่น
	๒. แบบ пр. ๕	จำนวน ๒	แผ่น
	๓. รายละเอียดและแบบแปลน	จำนวน ๑๓	แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ	(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
	๒. นายปิยวัฒน์ นาควงศ์	(ลงชื่อ).....	กรรมการ
	๓. นายพิชิต หนูคง	(ลงชื่อ).....	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

รายละเอียดจ้างเหมาเกรดปรับบดทับผิวจราจรถนน จำนวน ๙ สาย ที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน

รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้

- ๑.ดำเนินการเกรดปรับบดทับผิวจราจรเดิมถนนพร้อมสเปรย์น้ำและเกรดแต่งคุระบายน้ำทั้งสองข้างของถนนสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๑๐ สายทุ่งนาเสื่ออุม หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๘๐๐ เมตร
- ๒.ดำเนินการเกรดปรับบดทับผิวจราจรเดิมถนนพร้อมสเปรย์น้ำและเกรดแต่งคุระบายน้ำทั้งสองข้างของถนนสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๒ สายทุ่งห้วยลึก หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร
- ๓.ดำเนินการเกรดปรับบดทับผิวจราจรเดิมถนนพร้อมสเปรย์น้ำและเกรดแต่งคุระบายน้ำทั้งสองข้างของถนนสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๔๙ สายมียาชาว่า หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร
- ๔.ดำเนินการเกรดปรับบดทับผิวจราจรเดิมถนนพร้อมสเปรย์น้ำและเกรดแต่งคุระบายน้ำทั้งสองข้างของถนนสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๓๕ สายนายเชื้อ หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร
- ๕.ดำเนินการเกรดปรับบดทับผิวจราจรเดิมถนนพร้อมสเปรย์น้ำและเกรดแต่งคุระบายน้ำทั้งสองข้างของถนนสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๓๓ สายไม้งาม หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๒๐๐ เมตร
- ๖.ดำเนินการเกรดปรับบดทับผิวจราจรเดิมถนนพร้อมสเปรย์น้ำและเกรดแต่งคุระบายน้ำทั้งสองข้างของถนนสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๗ สายบ้านนายน้ำ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๖๐๐ เมตร
- ๗.ดำเนินการเกรดปรับบดทับผิวจราจรเดิมถนนพร้อมสเปรย์น้ำและเกรดแต่งคุระบายน้ำทั้งสองข้างของถนนสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๔๐ สายป่าแมง หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร
- ๘.ดำเนินการเกรดปรับบดทับผิวจราจรเดิมถนนพร้อมสเปรย์น้ำและเกรดแต่งคุระบายน้ำทั้งสองข้างของถนนสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๔๔ สายชอยท่านขุน หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๒๐๐ เมตร
- ๙.ดำเนินการเกรดปรับบดทับผิวจราจรเดิมถนนพร้อมสเปรย์น้ำและเกรดแต่งคุระบายน้ำทั้งสองข้างของถนนสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๓๑ สายโคกสะท้อน หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๕๐๐ เมตร

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
กำหนดราคากลาง ๔๙๔,๐๐๐ บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ จ้างเหมาเกรดปรับบดทับผิวจราจรถนน จำนวน ๙ สาย ที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน จำนวน ๙ สาย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙,๖๐๐ ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
 ประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ /๑/๒๕๖๒

หมู่ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม,เกรดระบายพร้อม							
	บดทับผิวจราจรให้เรียบ จำนวน ๙ สาย							
๑	ถนนสายสฎ.ถ.๑๓๓-๑๐ พุงนาเสื่ออุม (หมู่ที่ ๑) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๘๐๐ เมตร -ค่าเกรดปรับแต่งผิวจราจรพร้อมสเปรย์น้ำบดทับผิวจราจร ให้เรียบและเกรดแต่งระบายน้ำ	ตร.ม.	๗,๒๐๐	๕.๒๑๐	๓๗,๕๑๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๑,๑๐๖.๓๕	๕๑,๑๐๖.๓๕
๒	ถนนสายสฎ.ถ.๑๓๓-๒๒ พุงห้วยลิก (หมู่ที่ ๒) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร -ค่าเกรดปรับแต่งผิวจราจรพร้อมสเปรย์น้ำบดทับผิวจราจร ให้เรียบและเกรดแต่งระบายน้ำ	ตร.ม.	๘,๐๐๐	๕.๒๑๐	๔๑,๖๘๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๖,๗๘๔.๘๓	๕๖,๗๘๔.๘๓
๓	ถนนสายสฎ.ถ.๑๓๓-๔๙ มียาชวา (หมู่ที่ ๓) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร -ค่าเกรดปรับแต่งผิวจราจรพร้อมสเปรย์น้ำบดทับผิวจราจร ให้เรียบและเกรดแต่งระบายน้ำ	ตร.ม.	๖,๐๐๐	๕.๒๑๐	๓๑,๒๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๒,๕๘๘.๖๒	๔๒,๕๘๘.๖๒
๔	ถนนสายสฎ.ถ.๑๓๓ -๓๕ นายเชื้อ (หมู่ที่ ๔) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร -ค่าเกรดปรับแต่งผิวจราจรพร้อมสเปรย์น้ำบดทับผิวจราจร ให้เรียบและเกรดแต่งระบายน้ำ	ตร.ม.	๖,๔๐๐	๕.๒๑๐	๓๓,๓๔๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๕,๔๒๗.๘๗	๔๕,๔๒๗.๘๗
๕	ถนนสายสฎ.ถ.๑๓๓- ๓๓ ไม้งาม หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๒๐๐ เมตร -ค่าเกรดปรับแต่งผิวจราจรพร้อมสเปรย์น้ำบดทับผิวจราจร ให้เรียบและเกรดแต่งระบายน้ำ	ตร.ม.	๘,๘๐๐	๕.๒๑๐	๔๕,๘๔๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖๒,๔๖๓.๓๒	๖๒,๔๖๓.๓๒
๖	ถนนสายสฎ.ถ.๑๓๓-๒๗ บ้านลุงนาว หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๖๐๐ เมตร -ค่าเกรดปรับแต่งผิวจราจรพร้อมสเปรย์น้ำบดทับผิวจราจร ให้เรียบและเกรดแต่งระบายน้ำ -ค่าชุดแต่งคันทางถนนพร้อมเกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	๑๐,๔๐๐	๕.๒๑๐	๕๕,๑๘๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๓,๘๒๐.๒๘	๗๓,๘๒๐.๒๘
๗	ถนนสาย สฎ.๑๓๓-๔๐ ขอยป่าแมง (หมู่ที่ ๘) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว เมตร ๑,๐๐๐ เมตร -ค่าเกรดปรับแต่งผิวจราจรพร้อมสเปรย์น้ำบดทับผิวจราจร ให้เรียบและเกรดแต่งระบายน้ำ	ตร.ม.	๔,๐๐๐	๕.๒๑๐	๒๐,๘๔๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๘,๓๙๒.๔๒	๒๘,๓๙๒.๔๒

หมู่ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
๘	ถนนสาย สฎ.๑๓๓- ๔๔ ซอยท่าขุน (หมู่ที่ ๙) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว เมตร ๒,๒๐๐ เมตร -ค่าเกรดปรับแต่งผิวจราจรพร้อมสเปรย์น้ำบดทับผิวจราจร ให้เรียบและเกรดแต่งคูระบายน้ำ	ตร.ม.	๘,๘๐๐	๕.๒๑๐	๔๕,๘๔๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖๒,๔๖๓.๓๒	๖๒,๔๖๓.๓๒
๙	ถนนสาย ๑๓๓-๓๑ โคกสะทอน หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๕๐๐ เมตร -ค่าเกรดปรับแต่งผิวจราจรพร้อมสเปรย์น้ำบดทับผิวจราจร ให้เรียบและเกรดแต่งคูระบายน้ำ	ตร.ม.	๑๐,๐๐๐	๕.๒๑๐	๕๒,๑๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๐,๙๘๑.๐๔	๗๐,๙๘๑.๐๔
	รวมปริมาณงานเป็นเงินทั้งสิ้น	ตร.ม.	๖๙,๖๐๐		๓๖๒,๖๑๖.๐๐		๕๓๕,๔๒๔.๘๓	๕๓๕,๐๒๘.๐๔
	กำหนดราคากลางเพียง		(๑๗.๔๐ กม.)					

- ๑ ผลรวมค่างานปรับปรุงทาง
- ๒ ค่า Factor F งานทาง
- ๓ ผลรวมค่าใช้จ่าย
- ๔ กำหนดราคากลางเพียง

๓๖๒,๖๑๖.๐๐
๑.๓๖๒๔
๕๓๕,๐๒๘.๐๔
๕๓๕,๐๐๐.๐๐

(ตัวอักษร) สีแสดเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและพิจารณาราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีมติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางของทางราชการ

ในการจัดจ้างต่อไป จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายเอกสิทธิ์ หงษ์ทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสาทร คงสกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิชิต หนูคง)

เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จัดจ้างเกรดปรับตัดอัดเรียบพื้นทางถนนหินคลุก ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

◎ ○ ○

งานฉาบปูนอุดตอ (ขนาดเบา)


ค่าเกรดปรับแต่งปาดผิวซีเมนต์กระบายน้ำ = ๑.๖๗ บาท/ตร.ม.


ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางผิวจราจรเดิมพร้อมสเปรย์น้ำผิวจราจรและบดทับเกรดแต่งกระบายน้ำ = ๑๓.๕๓ บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ คัดราคางานอุดตอพื้นทางเดิมลูกรังความหนา ๑๐ ซม จากตารางดำเนินการค่าเสื่อมราคา ตรม.ละ ๑๐.๔๓ บาท คิดเพียงราคาตรม. **๕.๒๑ บาท**

งานตัด ขึ้นรูปคันทาง

หินผุ-ชุดตัดก ๓๘.๑๒ บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายปิยวัฒน์ นาควงค์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายภูมิจิพัฒน์ ไชยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ขนาดตัวอักษร ๓

การแสดงผล ๓



ภาษา EN

TH

หน้าหลัก เกี่ยวกับ ปตท. บัณฑิตกุลสันพันธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ โคมสทางธุรกิจ ความยั่งยืน ร่วมงานกับเรา ค้นหา

ราคาขายปลีกภูมิภาค

PTTPLC Internet Siteหน้าหลัก | Media Center | ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

สุราษฎร์

ราคาขายปลีกภูมิภาค 17 ม.ค. 2562

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	Blue Gasoline 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel
เมืองสุราษฎร์ธานี	34.06	26.38	26.65	23.64	19.64	25.99	29.59
กาญจนดิษฐ์	34.05	26.37	26.64	23.63	19.63	25.98	29.58
ดอนสัก	34.06	26.38	26.65	23.64	19.64	25.99	29.59
ไชยา	34.07	26.39	26.66	23.65	19.65	26.00	29.60
ท่าชนะ	34.10	26.42	26.69	23.68	19.68	26.03	29.63
คีรีรัฐนิคม	34.08	26.40	26.67	23.66	19.66	26.01	29.61
บ้านคาขุน	34.09	26.41	26.68	23.67	19.67	26.02	29.62
พนม	34.10	26.42	26.69	23.68	19.68	26.03	29.63
ท่าฉาง	34.06	26.38	26.65	23.64	19.64	25.99	29.59
บ้านนาสาร	34.08	26.40	26.67	23.66	19.66	26.01	29.61
บ้านนาเดิม	34.05	26.37	26.64	23.63	19.63	25.98	29.58
เคียนซา	34.07	26.39	26.66	23.65	19.65	26.00	29.60
เวียงสระ	34.10	26.42	26.69	23.68	19.68	26.03	29.63
พระแสง	34.10	26.42	26.69	23.68	19.68	26.03	29.63
พุนพิน	34.06	26.38	26.65	23.64	19.64	25.99	29.59
ชัยบุรี	34.09	26.41	26.68	23.67	19.67	26.02	29.62
วิภาวดี	34.10	26.42	26.69	23.68	19.68	26.03	29.63

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคามัน้ำนเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดรอย						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.95	0.55	0.69	3.50	3.64
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45
2	งานดินคั่นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.18	3.51	4.39	20.69	21.57
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.88	10.80	13.50	43.68	46.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคั่นทาง						
	ดิน - ขุดคั่น	ลบ.ม. ปกติ	17.47	3.06	3.83	20.53	21.30
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
๔	หินผุ - ขุดคั่น	ลบ.ม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.94	5.18	6.48	38.12	39.42
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.74	4.66	5.83	65.40	66.57
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.95	19.00	23.75	71.95	76.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.04	6.52	8.15	30.56	32.19
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.88	1.46	1.83	9.34	9.71
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.46	12.96	16.20	52.42	55.66
5	งานไหล่ทางลูกวิ่งผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.83	2.75	3.44	17.58	18.27
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.12	20.90	26.13	68.02	73.25
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.80	4.20	5.25	24.00	25.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.73	25.71	32.14	83.44	89.87
7	งานติดตั้งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.04	1.66	2.08	7.70	8.12
8	งานขุดหรือคั่นทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกวิ่ง 10 ซม. (คิดคั่นของราคา)	ตร.ม.	8.32	2.11	2.64	10.43	10.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.15	3.38	4.23	13.53	14.38
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.12	1.75	2.19	10.87	11.31
9	งานราดยางไทรมีไค้ด	ตร.ม.	6.01	0.62	0.78	6.63	6.79
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	5.57	0.88	1.10	6.45	6.67
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.12	2.21	2.76	15.33	15.88
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.13	3.05	3.81	21.18	21.94
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.95	4.54	5.68	31.49	32.63
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	39.48	6.64	8.30	46.12	47.78
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.35
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.37	0.68	0.85	3.05	3.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.53	1.00	1.25	4.53	4.78
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.04



1.9947

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคามัน้ำนเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

(ราคาค่าเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดรอย						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.95	0.55	0.69	3.50	3.64
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45
2	งานดินคั่นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.18	3.51	4.39	20.69	21.57
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.88	10.80	13.50	43.68	46.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคั่นทาง						
	ดิน - ขุดคั่น	ลบ.ม. ปกติ	17.47	3.06	3.83	20.53	21.30
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
๔	หินผุ - ขุดคั่น	ลบ.ม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.94	5.18	6.48	38.12	39.42
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.74	4.66	5.83	65.40	66.57
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.95	19.00	23.75	71.95	76.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.04	6.52	8.15	30.56	32.19
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.88	1.46	1.83	9.34	9.71
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.46	12.96	16.20	52.42	55.66
5	งานไหล่ทางลูกวิ่ง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.83	2.75	3.44	17.58	18.27
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.12	20.90	26.13	68.02	73.25
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.80	4.20	5.25	24.00	25.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.73	25.71	32.14	83.44	89.87
7	งานคัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	6.04	1.66	2.08	7.70	8.12
8	งานขุดรื้อคั่นทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกวิ่ง 10 ซม.	ตร.ม.	8.32	2.11	2.64	10.43	10.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.15	3.38	4.23	13.53	14.38
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.12	1.75	2.19	10.87	11.31
9	งานราดยางไทรมีไคตัด	ตร.ม.	6.01	0.62	0.78	6.63	6.79
10	งานราดยางแทคไคตัด	ตร.ม.	5.57	0.88	1.10	6.45	6.67
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.12	2.21	2.76	15.33	15.88
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.13	3.05	3.81	21.18	21.94
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.95	4.54	5.68	31.49	32.63
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	39.48	6.64	8.30	46.12	47.78
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.35
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.37	0.68	0.85	3.05	3.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.53	1.00	1.25	4.53	4.78
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	6.94



1.3947

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผันซุก	ปกติ	ผันซุก
1	งานฉาบปูนอุดคอก						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.95	0.55	0.69	3.50	3.64
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45
2	งานคั้นคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.18	3.51	4.39	20.69	21.57
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.88	10.80	13.50	43.68	46.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	คั้น - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.47	3.06	3.83	20.53	21.30
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
๔	หินหุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
	- คั้นและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.94	5.18	6.48	38.12	39.42
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.74	4.66	5.83	65.40	66.57
	- คั้นและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.95	19.00	23.75	71.95	76.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.04	6.52	8.15	30.56	32.19
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.88	1.46	1.83	9.34	9.71
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.46	12.96	16.20	52.42	55.66
5	งานไหล่ทางลูกวิ่งผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.83	2.75	3.44	17.58	18.27
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.12	20.90	26.13	68.02	73.25
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.80	4.20	5.25	24.00	25.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.73	25.71	32.14	83.44	89.87
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.04	1.66	2.08	7.70	8.12
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกวิ่ง 10 ซม.	ตร.ม.	8.32	2.11	2.64	10.43	10.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.15	3.38	4.23	13.53	14.38
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.12	1.75	2.19	10.87	11.31
9	งานราดยางไทร้มไค้	ตร.ม.	6.01	0.62	0.78	6.63	6.79
10	งานราดยางแตกไค้	ตร.ม.	5.57	0.88	1.10	6.45	6.67
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.12	2.21	2.76	15.33	15.88
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.13	3.05	3.81	21.18	21.94
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.95	4.54	5.68	31.49	32.63
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	39.48	6.64	8.30	46.12	47.78
12	งานเคลือบหิน ขงค้หูน (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.35
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.37	0.68	0.85	3.05	3.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.53	1.00	1.25	4.53	4.78
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.04



1.3947