



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลีนพูน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลลีนพูน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๕๖ สายวัดเมธาวานาราม-ถนนโตรม หมู่ที่ ๕ ตำบลลีนพูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ จากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๕๖ สายวัดเมธาวานาราม-ถนนโตรม หมู่ที่ ๕ ตำบลลีนพูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลีนพูน		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ตามแบบแปลน อบต.สป. จ.๔/๒๕๖๔ กำหนด		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๒	แผ่น
	๒. ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน ๒	แผ่น
	๓. รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุฯ	จำนวน -	แผ่น
	๔. แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินงานฯ	จำนวน ๓	แผ่น
	๕. ตารางค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคา	จำนวน ๘	แผ่น
	๖. แบบสรุปรายการ	จำนวน ๙	แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ (ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ	
	๒. นายพิชิต หนูคง (ลงชื่อ).....	กรรมการ	
	๓. นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ (ลงชื่อ).....	กรรมการ/เลขาฯ	

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลีนพูน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน
ที่ ๓๗ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔(ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ โครงการดังนี้

๑.โครงการขยายผิวจราจรถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปูน อำเภอ
พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๑๕ สายวัดมะขาม-แม่ไม้แดง
หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๐ สายวัดกันทลา หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปูน
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๕๖ สาย
วัดเมธาวนาราม-ถนนโตรม หมู่ที่ ๕ ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ
๔๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๓๐ สายคลองประจวบหมู่บ้าน (เขื่อน
ประปา) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๕ สายบ้าน
ปลายคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๘๕,๙๐๐ บาท
นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติ
คณะรัฐมนตรีคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจัดจ้างโครงการดังกล่าว
ประกอบด้วย


๑. นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
๒. นายพิชิต หนูคง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๓. นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับ...

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้มีอำนาจหน้าที่กำหนดราคากลางการจัดจ้างตาม
โครงการดังกล่าว เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมในการจัดจ้างต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายศาคภูมิ ติมพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลลิมปุน

ที่ สฎ ๗/๓๕๐๓๗

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม(ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ

เรียน นายกองตำบลลลิมปุน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลลิมปุน ที่ ๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้าง โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม(ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และทางังสื่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่มท ๐๘๐๓/ว๑๓๗๒๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ผลปรากฏดังนี้

๑. โครงการขยายพิวจจรจณนสายพน้ำโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลลลิมปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- ราคากลางตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๑๐๘,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)

- การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๑ งวด

- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๔๕ วัน

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓๓-๑๕ สายต้นชะท้อน-แม่ไม้ตาปี หมู่ที่ ๑ ตำบลลลิมปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- ราคากลางตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๔๙๘,๐๐๐.๐๐บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

- การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๑ งวด

- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ วัน

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓๓-๒๐ สายวัดกั้นพลา หมู่ที่ ๒ ตำบลลลิมปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- ราคากลางตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๔๙๘,๐๐๐.๐๐บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

- การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๑ งวด

- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ วัน

/๕.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง...

๔.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๕๖ สาย วัฒมธาวนาราม-ถนนไตรม หมู่ที่๕ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท

- ราคาากลางตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๔๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

- การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๑ งวด

- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ วัน

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๓๐ สายศาลาประชุมหมู่บ้าน (ขอบประปา) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

- ราคาากลางตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๔๘๖,๐๐๐.๐๐บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

- การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๓ งวด

- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ วัน

๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๕ สาย บ้านปลายคลอง หมู่ที่๖ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๘๕,๘๐๐ บาท

- ราคาากลางตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๔๗๖,๐๐๐.๐๐บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)


- การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๑ งวด

- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการ

(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นายพิชิต หนูคง)

ลงชื่อ..... .....กรรมการ/เลขาฯ

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเศกสิทธิ์ ตรีสำราญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ

(นายภาคภูมิ ติมพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สถ.ถ.๑๓๓-๕๖ สายวัดเมธาวนาราม-ถนนไตรม หมู่ที่๕ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ จากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สถ.ถ.๑๓๓-๕๖ สายวัดเมธาวนาราม-ถนนไตรม หมู่ที่๕ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ตามแบบแปลน อบต.สป. จ.๔/๒๕๖๔ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคา กลาง	๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น ๒. ราคาจ้างงานต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๒ แผ่น ๓. รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุฯ จำนวน - แผ่น ๔. แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินงานฯ จำนวน ๓ แผ่น ๕. ตารางค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคา จำนวน ๘ แผ่น ๖. แบบสรุปรายการ จำนวน ๙ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง	๑. นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ ๒. นายพิชิต หนูคง (ลงชื่อ)..... กรรมการ ๓. นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ (ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ คิณพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๕๖ สายวัดเมธาวาราม-ถนนไตรม
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ อบต. สป.จ. ๔/๒๕๖๔
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานรองพื้นทางและพื้นทาง งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ รื้อหนา ๑๐ ซม. ชั้นพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	๗๕๐.๐๐	๑๓.๕๓	๑๐,๑๔๗.๕๐	๑.๓๖๐๗	๑๘.๔๑	๑๓,๘๐๗.๗๐
๒	งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๑๖๘.๗๕	๕๗๗.๒๐	๙๗,๔๐๒.๕๐	๑.๓๖๐๗	๗๘๕.๔๐	๑๓๒,๕๓๕.๕๘
๓	งานผิวทาง งานลาดยางไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	๗๕๐.๐๐	๒๘.๒๗	๒๑,๒๐๕.๐๐	๑.๓๖๐๗	๒๘.๒๗	๒๑,๒๐๕.๐๐
	งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	๗๕๐.๐๐	๓๐๑.๓๔	๒๒๖,๐๐๑.๕๒	๑.๓๖๐๗	๔๑๐.๐๓	๓๐๗,๕๒๐.๒๗
๔	งานเบ็ดเตล็ด งานตีเส้นจราจร (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	๓๗.๕๐	๒๘๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๒๘๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๕	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว	ป้าย.	๑.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑,๕๙๘.๐๐	๑,๕๙๘.๐๐
	ป้ายประชาสัมพันธ์แบบถาวร	ป้าย.	๑.๐๐	๓,๒๘๑.๐๐	๓,๒๘๑.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓,๕๑๐.๖๗	๓,๕๑๐.๖๗
								๔๙๐,๕๗๗.๒๒
TOTAL								๔๙๘,๐๐๐.๐๐
ผลรวมค่างานก่อสร้างทางเป็นเงินทั้งสิ้น				=			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง				=			๑.๓๖๐๗	
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไม่คิดค่า FACTOR F				=			๕,๐๐๘.๖๗	
คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง				สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน				๔๙๐,๐๐๐.๐๐


/๒. (ลงชื่อ).....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา


(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ


(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายศาคภูมิ ดิถพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ

(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพิชิต หนูคง)

เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สถ.ถ.๑๓๓-๕๒ สายวัดเมธาวนาราม-ถนนโตรม
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร
สถานที่	หมู่ที่ ๕ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานรับผิดชอบ	อบต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
ประมาณการเมื่อ	๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

*ราคาน้ำมันดีเซล ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) หินคลุกหนา ๑๐ ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ)	=	๑๓.๕๓	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๑๓.๕๓	บาท / ตร.ม.

งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัด)	=	๒๙๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	๕๕.๐๐ กม. ๑๗๙.๗๖	=	๑๗๙.๗๖ บาท/ลบ.ม.
รวม	=	๔๖๙.๗๖	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	๔๖๙.๗๖ x ๑.๐๐	=	๔๖๙.๗๖ บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	=	๒๔.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	๘๓.๔๔	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๕๑๗.๒๐	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๕๑๗.๒๐	บาท/ลบ.ม.

งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat) (พื้นทางหินคลุก)

ตัวอย่าง CSS-๑ (จากตารางที่ ๑) ๑.๐ X @ ๒๓,๖๔๓.๓๓ บ./ตัน	=	๒๑.๖๔	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต)	=	๖.๖๓	บาท / ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๒๘.๒๗	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๒๘.๒๗	บาท / ตร.ม.

งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Course)

ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ	=	๙๓.๖๕	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ ๘๐ ตัน ระยะทางขนส่ง (ไม่เกิน ๓๐๐ กม.)	๒๘๖.๐๗	=	๓๑๒.๗๖ บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = ๒๕๐,๐๐๐/.....	=	๒๕.๐๐	บาท/ตัน
= ๑๐,๐๐๐ ตันในการคำนวณค่าติดตั้ง (เครื่องผสม)			
= ๑๐,๐๐๐ ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม			
(ยาง AC + ค่าขนส่ง) x ๐.๐๕๒	##### + ๑,๒๘๗.๐๐ x ๐.๐๕๒	=	๑,๑๙๙.๘๓ บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x ๐.๗๔	๕๒๙.๗๖ + ๑๗๙.๗๖ x ๐.๗๔	=	๕๒๕.๐๕ บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	๓๒๙.๒๙	บาท/ตัน

ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง ๑ กม. (ปกติใช้ L/๔) =	0.00	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๕ ซม.บนผิวโพรมโค้ต) x (ตัวแปร) x (พื้นที่ปูลาดตามความหนา)		
๑๔.๑๙ x ๑.๐ x ๘.๓๓ =	๑๑๘.๒๐	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม =	๒,๕๑๐.๑๒	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน =	๓๐๑.๓๔	บาท/ตร.ม.

งานตีเส้นจราจร (Marking)

งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ ๑ (Yellow & White)

ค่าสี ๖ กก / ตร.ม. @ ๔๑ =	๒๓๐.๐๐	บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว ๐.๕๒ กก / ตร.ม. @ ๖๐ =	๑๘.๐๐	บาท / ตร.ม.
ค่า Primer ๑ ตร.ม. @ ๑๑.๔๓ =	๒๐.๐๐	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) = ๑๐ =	๑๒.๐๐	บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง , การสะท้อนแสง =	๐.๐๐	บาท / ตร.ม.
(ใช้ราคากลางทางหลวง) ค่างานต้นทุน =	๒๘๐.๐๐	บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สฎ.ผ.๑๓๓-๕๖ สายวัดเขมาภิรตาราม-ถนนมิตรภาพ
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร

ราคาไม้เนื้อดำ ๒๕.๐๐-๕๕.๙๙ บาท / ลิตร
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐๐ %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗.๐๐ %

ชื่อย่อของโครงการ สราษฏร์ธา ปกติ
อยู่ในท้องที่จังหวัด สราษฏร์ธา
เงินลงทุนหน้าจ่าย ๐
เงินประกันผลงมหัก ๐
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
๑	เหล็ก RB ๘ ๖ มม.	บ./ตัน	๑๘,๗๐๔.๒๑	๙๐	๑๒๙๘.๐๕	๘๐	๔๑๐๐	๒๓,๑๓๐.๒๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๒	เหล็ก RB ๘ ๙ มม.	บ./ตัน	๑๙,๐๑๓.๘๓	๙๐	๑๒๙๘.๐๕	๘๐	๔๑๐๐	๒๑,๕๒๖.๘๘	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๓	เหล็ก RB ๘ ๑๒ มม.	บ./ตัน	๒๐,๙๐๐.๓๓	๙๐	๑๒๙๘.๐๕	๘๐	๔๓๐๐	๒๔,๔๐๔.๓๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๔	เหล็ก RB ๘ ๑๕ มม.	บ./ตัน	๒๑,๖๙๘.๗๖	๘๗	๑๒๕๘.๓๕	๘๐	๓๗๐๐	๒๕,๒๗๕.๕๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๕	เหล็ก RB ๘ ๑๙ มม.	บ./ตัน	๒๑,๕๙๖.๕๓	๓๗	๑๒๕๘.๓๕	๘๐	๓๓๐๐	๒๕,๑๐๙.๒๓	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.นครปฐม
๖	เหล็ก DB ๘ ๑๒ มม.	บ./ตัน	๑๗,๕๙๕.๕๕	๙๐	๑๒๕๘.๓๕	๘๐	๓๓๐๐	๒๑,๑๗๗.๒๕	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๗	เหล็ก DB ๘ ๑๖ มม.	บ./ตัน	๑๗,๒๖๕.๙๐	๙๐	๑๒๕๘.๓๕	๘๐	๓๓๐๐	๒๐,๘๐๘.๓๘	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๘	เหล็ก DB ๘ ๒๐ มม.	บ./ตัน	๑๗,๑๕๘.๘๘	๙๐	๑๒๕๘.๓๕	๘๐	๒๙๐๐	๒๐,๓๖๖.๐๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๙	เหล็ก DB ๘ ๒๕ มม.	บ./ตัน	๑๗,๑๕๘.๘๘	๙๐	๑๒๕๘.๓๕	๘๐	๒๙๐๐	๒๐,๓๖๖.๐๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๑๐	Wire Mesh ๕ มม. ๑.๖๐๓.๘	บ./ตร.ม.	๒๙.๐๐	๑๐	๐	๐	๐	๒๙.๐๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	สืบจากร้านวัสดุภายในอำเภอ
๑๑	ลาดผูกเหล็ก	บ./ก.ก.	๒๘.๒๕	๙๖	๑๘๓.๙	๐	๐	๒๘.๒๕	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๑๒	ปูนซีเมนต์ประเภท ๑	บ./ตัน	๒,๘๓๓.๐๙	๙๐	๑๒๙๘.๐๕	๘๐	๐	๒,๘๓๓.๐๙	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๑๓	ยาง AC ๖๐/๗๐	บ./ตัน	๒๑,๗๙๖.๖๗	๙๐๐	๑,๒๘๗.๐๐	๐	๐	๒๓,๐๘๓.๖๗	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.กรุงเทพฯ
๑๔	ยาง CSS-๑	บ./ตัน	๒๑,๖๘๓.๗๓	๙๐๐	๑,๒๘๗.๐๐	๐	๐	๒๒,๙๗๐.๗๓	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.กรุงเทพฯ
๑๕	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๕๕	๑๗๙.๗๖	๐	๐	๕๒๙.๗๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
๑๖	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๕๕	๑๗๙.๗๖	๐	๐	๕๒๙.๗๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

๑๗	พินคลูก	ป./ส.บ.ม.	๕๕	๑๗๙.๗๖๖	๐	๐	๐	๐	๐	๔๖๙.๗๖๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
๑๘	พินย่อยผสมคอนกรีต	ป./ส.บ.ม.	๕๕	๑๗๙.๗๖๖	๐	๐	๐	๐	๐	๕๖๙.๗๖๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จากแหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
๑๙	ทรายผสมคอนกรีต	ป./ส.บ.ม.	๑๐	๓๔.๑๓๓	๐	๐	๐	๐	๐	๕๓๔.๑๓๓	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๒๐	วัสดุลูกรัง	ป./ส.บ.ม.	๐	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครปฐม
๒๑	วัสดุคัดเลือก " ก "	ป./ส.บ.ม.	๐	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครปฐม
๒๒	ทรายถมคันทาง	ป./ส.บ.ม.	๕	๒๐.๓๙๙	๐	๐	๐	๐	๐	๑๕๐.๓๙๙	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครปฐม
๒๓	ดินถมคันทาง	ป./ส.บ.ม.	๕	๑๕๐.๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๗๑.๕๕๓	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครปฐม
๒๔	ท่อกลมขนาด ๑.๓๐ ม. ขึ้น ๓	ท่อน	๙๐	๓๕๐.๕๗๓	๐	๐	๐	๐	๐	๓๕๐.๕๗๓	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก ราคาพาณิชยสุราษฎร์ธานี
๒๕	ท่อกลมขนาด ๑.๕๐ ม. ขึ้น ๓	ท่อน	๙๐	๕๖๔.๙๕๕	๐	๐	๐	๐	๐	๕๖๔.๙๕๕	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๒๖	ท่อกลมขนาด ๑.๖๐ ม. ขึ้น ๓	ท่อน	๙๐	๖๒๔.๖๖๒	๐	๐	๐	๐	๐	๖๒๔.๖๖๒	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๒๗	ท่อกลมขนาด ๑.๘๐ ม. ขึ้น ๓	ท่อน	๙๐	๗๒๔.๓๖๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๒๖๔.๓๖๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๒๘	ท่อกลมขนาด ๑.๐๐ ม. ขึ้น ๓	ท่อน	๙๐	๑,๗๙๗.๕๕๑	๐	๐	๐	๐	๐	๑๗๙๗.๕๕๑	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๒๙	ไม้กระบาก ๑" X ๕"	ส.บ.พ.	๙๐	๕๒๘.๐๕๔	๐	๐	๐	๐	๐	๕๒๘.๐๕๔	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๓๐	ไม้เอ็ดยาง หน้า ๔" มม.	แผ่น	๓๗	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๓๑	ไม้คร่าว ๑๓"/๒ X ๓"	ส.บ.พ.	๓๗	๔๖๒๗.๒๙๙	๐	๐	๐	๐	๐	๔๖๒๗.๒๙๙	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๓๒	ไม้ค้ำยัน ๑๓" X ๓.๐๐ ม.	ต้น	๐	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๓๓	ไม้ค้ำยัน ๑๕" X ๓.๐๐ ม.	ต้น	๐	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๓๔	เหล็กฉาก L ๕๐ X ๕๐ X ๔ มม.	ท่อน	๓๗	๓๑๗๗.๗๖๖	๐	๐	๐	๐	๐	๓๑๗๗.๗๖๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๓๕	แผ่นเหล็ก ๔ มม. X ๕ ซม.	ท่อน	๐	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๓๖	แผ่นเหล็ก ๖ มม. X ๕ ซม.	ท่อน	๐	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๓๗	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว ๓ เมตร	ม.	๓๗	๓๙๒.๕๖๒	๐	๐	๐	๐	๐	๓๙๒.๕๖๒	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๓๘	ท่อพีวีซี ขึ้น ๘.๕ ยาว ๔ เมตร	ท่อน	๙๐	๑๕๑.๕๖๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๕๑.๕๖๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๓๙	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc	ป./ส.บ.ม.	๙๐	๒,๒๘๙.๓๖๒	๐	๐	๐	๐	๐	๒,๒๘๙.๓๖๒	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๔๐	คอนกรีตผสมเสร็จ ๑๘๐ ksc	ป./ส.บ.ม.	๙๐	๒,๑๐๒.๘๖๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒,๑๐๒.๘๖๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๔๑	ตะปู	ก.ก.	๓๗	๓๗๗.๓๙๘	๐	๐	๐	๐	๐	๓๗๗.๓๙๘	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ).....  ประมวลรศคา

(นายปีย์วัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮโดร ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานล้างป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
	ขนาดกลาง	ตรม.	2.95	0.55	0.69	3.50	3.64
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	17.81	3.51	4.39	21.32	22.20
	บดทับ	ลบม. แน่น	32.88	10.80	13.50	43.68	46.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	17.47	3.06	3.83	20.53	21.30
	- ตัก	ลบม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
	- ตันและตัก	ลบม. หลวม	32.94	5.18	6.48	38.12	39.42
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	60.74	4.66	5.83	65.40	66.57
	- ตันและตัก	ลบม. หลวม	52.95	19.00	23.75	71.95	76.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	24.04	6.52	8.15	30.56	32.19
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.88	1.46	1.83	9.34	9.71
	บดทับ	ลบม. แน่น	39.46	12.96	16.20	52.42	55.66
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.83	2.75	3.44	17.58	18.27
	บดทับ	ลบม. แน่น	47.12	20.90	26.13	68.02	73.25
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	19.80	4.20	5.25	24.00	25.05
	บดทับ	ลบม. แน่น	57.73	25.71	32.14	83.44	89.87
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	6.04	1.66	2.08	7.70	8.12
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	8.32	2.11	2.64	10.43	10.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.15	3.38	4.23	13.53	14.38
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.12	1.75	2.19	10.87	11.31
9	งานลาดยางโพรมิได้	ตรม.	6.01	0.62	0.78	6.63	6.79
10	งานลาดยางแตกเค็ด	ตรม.	5.57	0.88	1.10	6.45	6.67
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	13.12	2.21	2.76	15.33	15.88
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	18.13	3.05	3.81	21.18	21.94
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	26.95	4.54	5.68	31.49	32.63
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	39.48	6.64	8.30	46.12	47.78
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.33
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.37	0.68	0.85	3.05	3.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.53	1.00	1.25	4.53	4.78
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.01

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาม้วนเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	312.52	16.77	20.96	329.29	333.48
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	เครื่อง	250,000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไคต์	ตรม.	11.37	2.82	3.53	14.19	14.90
	บนผิวแทคไคต์	ตรม.	8.91	2.28	2.85	11.19	11.76
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	เครื่อง	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	142.85	35.15	43.94	178.00	186.79
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	11.51	1.74	2.18	13.25	13.69
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.96	1.92	2.40	11.88	12.36
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.63	2.53	3.16	22.16	22.79
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.04	2.39	2.99	13.43	14.03
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	7.54	1.06	1.33	8.60	8.87
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรีจ	ลบม. แนน	30.71	11.03	13.79	41.74	44.50
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรีจ	ลบม. แนน	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	33.79	11.03	13.79	44.82	47.58
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	22.18	5.92	7.40	28.10	29.58
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	27.72	7.39	9.24	35.11	36.96
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	36.96	9.86	12.33	46.82	49.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตรม.	44.36	11.83	14.79	56.19	59.15
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	9.41	2.07	2.59	11.48	12.00
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.14	0.39	0.49	2.53	2.63
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	42.77	5.86	7.33	48.63	50.10
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	58.65	7.39	9.24	66.04	67.89
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	71.02	8.11	10.14	79.13	81.16
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	86.09	9.00	11.25	95.09	97.34
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	9.67	1.97	2.46	11.64	12.13
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	11.28	2.30	2.88	13.58	14.16

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก		ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก		ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก	
	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.		บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.		บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
1	7.96	11.14	41	96.06	134.48	81	188.59	264.03
2	9.61	13.45	42	98.37	137.72	82	190.80	267.13
3	11.26	15.76	43	100.67	140.94	83	193.14	270.40
4	12.91	18.08	44	102.99	144.19	84	195.49	273.69
5	14.56	20.39	45	105.30	147.41	85	197.85	277.00
6	16.21	22.70	46	107.62	150.66	86	200.10	280.14
7	17.86	25.01	47	109.92	153.89	87	202.36	283.30
8	19.75	27.65	48	112.24	157.13	88	204.75	286.65
9	22.07	30.89	49	114.53	160.34	89	207.03	289.84
10	24.38	34.13	50	116.84	163.58	90	209.31	293.03
11	26.69	37.36	51	119.17	166.84	91	211.74	296.44
12	29.00	40.60	52	121.47	170.05	92	214.04	299.66
13	31.31	43.84	53	123.78	173.29	93	216.35	302.89
14	33.62	47.07	54	126.11	176.55	94	218.67	306.14
15	35.93	50.31	55	128.40	179.76	95	220.85	309.19
16	38.25	53.55	56	130.71	183.00	96	223.18	312.46
17	40.56	56.78	57	133.03	186.25	97	225.53	315.74
18	42.87	60.01	58	135.37	189.52	98	227.89	319.04
19	45.18	63.26	59	137.67	192.73	99	230.25	322.36
20	47.50	66.49	60	139.98	195.97	100	232.46	325.45
21	49.80	69.73	61	142.30	199.22	101	234.85	328.79
22	52.12	72.97	62	144.63	202.49	102	237.07	331.90
23	54.43	76.20	63	146.92	205.68	103	239.48	335.27
24	56.74	79.44	64	149.21	208.90	104	241.71	338.40
25	59.06	82.68	65	151.52	212.13	105	244.14	341.79
26	61.37	85.92	66	153.84	215.38	106	246.39	344.94
27	63.68	89.15	67	156.18	218.65	107	248.64	348.10
28	66.00	92.39	68	158.44	221.82	108	250.91	351.27
29	68.29	95.61	69	160.81	225.13	109	253.37	354.72
30	70.62	98.86	70	163.10	228.34	110	255.65	357.91
31	72.92	102.08	71	165.40	231.56	111	257.94	361.11
32	75.24	105.34	72	167.71	234.80	112	260.23	364.32
33	77.55	108.58	73	170.04	238.06	113	262.53	367.54
34	79.87	111.82	74	172.38	241.33	114	264.83	370.77

35	82.17	115.03
36	84.49	118.28
37	86.81	121.53
38	89.12	124.77
39	91.43	128.00
40	93.73	131.23

75	174.64	244.49
76	177.00	247.80
77	179.28	250.99
78	181.56	254.19
79	183.96	257.55
80	186.27	260.78

115	267.15	374.01
116	269.47	377.26
117	271.80	380.52
118	274.13	383.79
119	276.48	387.07
120	278.83	390.37

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อมีลากพวง(กรณีนี้หนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.37	6.12	41	59.11	82.76	81	116.20	162.68
2	5.63	7.88	42	60.55	84.76	82	117.61	164.65
3	6.89	9.64	43	61.96	86.75	83	119.05	166.67
4	8.14	11.40	44	63.40	88.75	84	120.46	168.65
5	9.40	13.16	45	64.82	90.75	85	121.91	170.67
6	10.66	14.92	46	66.25	92.76	86	123.32	172.65
7	11.91	16.68	47	67.68	94.75	87	124.74	174.64
8	13.17	18.44	48	69.10	96.74	88	126.16	176.63
9	14.43	20.20	49	70.53	98.74	89	127.59	178.62
10	15.68	21.95	50	71.96	100.74	90	129.05	180.67
11	16.94	23.71	51	73.39	102.74	91	130.48	182.67
12	18.19	25.47	52	74.81	104.73	92	131.87	184.61
13	19.45	27.23	53	76.23	106.72	93	133.30	186.62
14	20.71	28.99	54	77.66	108.72	94	134.73	188.63
15	22.02	30.83	55	79.09	110.73	95	136.17	190.64
16	23.45	32.83	56	80.51	112.72	96	137.61	192.65
17	24.87	34.82	57	81.94	114.71	97	139.01	194.61
18	26.30	36.82	58	83.36	116.71	98	140.45	196.64
19	27.73	38.82	59	84.79	118.71	99	141.86	198.60
20	29.15	40.82	60	86.23	120.72	100	143.31	200.63
21	30.58	42.82	61	87.65	122.71	101	144.71	202.60
22	32.01	44.81	62	89.08	124.71	102	146.17	204.64
23	33.44	46.81	63	90.50	126.71	103	147.58	206.61
24	34.86	48.80	64	91.94	128.71	104	148.99	208.59
25	36.29	50.80	65	93.35	130.69	105	150.45	210.63
26	37.71	52.80	66	94.79	132.70	106	151.87	212.62
27	39.14	54.80	67	96.21	134.69	107	153.29	214.60
28	40.57	56.80	68	97.63	136.68	108	154.70	216.59
29	41.99	58.79	69	99.06	138.68	109	156.13	218.58
30	43.42	60.79	70	100.49	140.68	110	157.55	220.57
31	44.85	62.79	71	101.92	142.69	111	158.97	222.56
32	46.27	64.78	72	103.35	144.70	112	160.40	224.56
33	47.70	66.78	73	104.77	146.68	113	161.83	226.56
34	49.13	68.78	74	106.21	148.70	114	163.26	228.56

35	50.55	70.77	75	107.63	150.68	115	164.69	230.56
36	51.98	72.78	76	109.05	152.67	116	166.12	232.57
37	53.41	74.77	77	110.48	154.67	117	167.56	234.58
38	54.83	76.77	78	111.90	156.66	118	169.00	236.60
39	56.27	78.77	79	113.33	158.67	119	170.44	238.61
40	57.69	80.76	80	114.77	160.67	120	171.82	240.54

1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	จำนวน
1505010100100000	ชนิดเอสซี เกรด AC-60/70 บรรจุ BULK	ตัน	21,786.67
1505010100200000	ชนิดเอสซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	21,643.33
1505010100300000	ชนิดเอสซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	24,255.00
1505010100400000	ชนิดเอสซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	21,410.00
1505010100500000	ชนิดเอสซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	21,723.33
1505010100700000	ชนิดคัทเมคต์แข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	34,050.00
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	34,625.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเอสซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	28,370.00
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเอสซีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	34,705.00
1505010101200000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	26,500.00

หาราคาน้ำมัน



ราคาขายปลีกภูมิภาค 21 ม.ค. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

➔ ราคาน้ำมันขายปลีก กกม. และปริมาตร (oilprice-capital.aspx)

🔗 การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน (oilprice-backlink.aspx)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel	Diesel B7	ดีเซล Diese
เมืองสุราษฎร์ธานี	29.84	25.39 /	22.39
กาญจนดิษฐ์	29.83	25.38	22.38
ดอนสัก	29.84	25.39	22.39
ไชยา	29.85	25.40	22.40
ท่าชนะ	29.88	25.43	22.43
คีรีรัฐนิคม	29.86	25.41	22.41
บ้านตาขุน	29.87	25.42	22.42
พนม	29.88	25.43	22.43
ท่าฉาง	29.84	25.39	22.39
บ้านนาสาร	29.86	25.41	22.41
บ้านนาเดิม	29.83	25.38	22.38
เคียนซา	29.85	25.40	22.40
เวียงสระ	29.88	25.43	22.43
พระแสง	29.88	25.43	22.43
พุนพิน	29.84	25.39	22.39
ชัยบุรี	29.87	25.42	22.42
วิภาวดี	29.88	25.43	22.43

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สฎ.ธ. ๑๓๓ - ๕๖
สายวัดเมษานาราม-ถนนเมรัยไตรม หมู่ที่ ๕ บ้านเมรัย ตำบลสีนปุ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้

- งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น โดยการเกรดหรือชั้นพื้นทางเดิมกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร
- งานหินคลุกเสริมชั้นพื้นทางเดิมบดอัดแน่นหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๗๕ ลบ.ม.
- งานลาดยางไพร์โคตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.
- งานปูผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รวมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.)
- งานตีเส้นจราจรขนาดกว้าง ๑๐ ซม.เส้นทึบ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗.๕๐ ตารางเมตร
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย (ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย ,ป้ายชั่วคราวจำนวน ๑ ป้าย) รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.สป. จ ๔/๒๕๖๔ กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ	๖๐ วัน
งบประมาณ	๔๙๙,๘๐๐ บาท
กำหนดราคากลาง	๔๙๐,๐๐๐ บาท



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
รหัสสายทาง สฎ.ถ.133 - 56 สายวัดเมฆาอาราม-ถนนเมรัยไตรม

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 บ้านเมรัย ตำบลสินปุน
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ริ้ว ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
เขียนแบบ
(นายจักรพันธ์ เขามณี) ป.ช.ภ.ค.
สำรวจ
(นายสิทธิวัฒน์ ฤทธิรม) ร.บ. 13307
สถาปนิก
วิศวกร
(นายสิทธิวัฒน์ ฤทธิรม) ร.บ. 13307 โทร 087-4717149
ตรวจแบบ
(นายอนุพงษ์ ใจวุฒิ) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ
(นายอนุพงษ์ ใจวุฒิ) ผู้ช่วยปลัด อบ.ต.สินปุน
อนุมัติ
(นายอนุพงษ์ ใจวุฒิ) นายก อบ.ต.สินปุน
แบบเลขที่ อบ.ต.สินปุน 9.4 / 2564
แผ่นที่ 1
จำนวนแผ่น 8

รายการประกอบแบบถนน



รายละเอียดโครงการ

1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง
 - 1.1 งานการเคลือบพื้นทางเดิมเคลือบด้วยหินปูนที่พื้นที่เดิม กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 125 เมตร
 - 1.2 งานเสริมหินคลุกบดอัดแน่น ชั้นรองพื้นทาง จำนวน 168.75 ลบ.ม.
2. งานผิวทาง
 - 2.1 งาน Prime Coat จำนวน 750 ตร.ม.
 - 2.2 งาน Asphaltic concrete ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125 เมตร ทน 0.05 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.
3. งานติดตั้งจราจร
 - 3.1 สีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 37.50 ตร.ม.
4. งานป้ายระขอสัมพันธ์โครงการ
 - 4.1 ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย
 - 4.2 ป้ายถาวร จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดและข้อกำหนดอื่นๆให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดและตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น

หมายเหตุ

1. งาน Prime Coat ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทข. 225-2562
2. งาน ASPHALT CONCRETE ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทข. 230-2545
3. งานติดตั้งจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทข. 241-2553
4. การติดตั้งจราจร ดูแบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบเลขที่ ทล-3-110(1)
5. การวางท่อระบายน้ำ ดูแบบมาตรฐานหมวกงานท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ทล-5-101 แผ่นที่ 73




แผนที่โดยสังเขป




องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มปุ่น
โครงการ
ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำประปา แบบแอลพีจีเอคอกอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ร้อย ต.ลิ้มปุ่น อ.พรางแสง จ.สุราษฎร์ธานี
เขียนแบบ
(นายอภิสิทธิ์ เมาแดง) ป.ว.ส.ค.
สำรวจ
(นายสิทธิพันธ์ มาตุพร) ร.บ.13307
สถาปนิก
วิศวกร
(นายสิทธิพันธ์ มาตุพร) ร.บ.13307 โทร 087-4717199
ตรวจสอบแบบ
(นายอนุศักดิ์พงษ์ ไชยวุฒิ) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ
(นายอนุศักดิ์พงษ์ ไชยวุฒิ) ปลัด อบ.ลิ้มปุ่น
อนุมัติ
(นายสุวิทย์ ชลทัศน์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มปุ่น
แบบเลขที่ อบต.ล.ป.4 / 2564
แผ่นที่ 3
จำนวนแผ่น 8



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดถนนยาวงาม-ถนนเมรุวัดโสม
 หมู่ที่ 9 บ้านเพชรเขาคาย วิศวกรกรวาง 6.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร ระยะทาง 125 เมตร



แปลนถนน ลาดยาง




ระดับ PROFILE ถนนลาดยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน	
โครงการ	
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	
สถานที่ก่อสร้าง	
หมู่ที่ 5 บ้านเมรุวัดโสม อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	
เขียนแบบ	
(นายจักรพันธ์ เขาคอน) ป.ว.ค.	
สำรวจ	
(นายสิริพันธ์ เขาคอน) 88.13907	
สถานีฝึก	
วิศวกร	
(นายสิริพันธ์ เขาคอน) 88.13907 โทร 087-4717149	
ตรวจแบบ	
(นายสุวิทย์ ไข่มณี) ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
(นายสุวิทย์ ไข่มณี) ปลัด อบต.สินปูน	
อนุมัติ	
(นายสุวิทย์ ไข่มณี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน	
แบบเลขที่ ขบต.ตป.จ. 4 / 2564	
แผ่นที่ 4	จำนวนแผ่น 8




องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน
โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 5 บ้านเมรัย ต.สินปูน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
เขียนแบบ
(นายสุภัทรพงศ์ เขามงคล) ป.ว.ศ.
สำรวจ
(นายสิทธิวัฒน์ ทรเจริญ) ธ.บ.13307
สถาปนิก
วิศวกร
(นายสิทธิวัฒน์ ทรเจริญ) ธ.บ.13307 โทร 087-4717149
ตรวจสอบแบบ
(นายสุภัทรพงศ์ เขามงคล) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ
(นายสุภัทรพงศ์ ทรเจริญ) นายก อบ.ต.สินปูน
อนุมัติ
(นายสุภัทรพงศ์ เขามงคล) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน
แบบเลขที่ อบ.ต.ส.จ.4 / 2564
แผ่นที่ 5
จำนวนแผ่น 8



การจัดเส้นแบ่งทิศทางการจราจร (CENTER LINES)






องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มปูน
โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 5 บ้านเมรัย ต.ลิ้มปูน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
เขียนแบบ
(นางจักรพันธ์ เสงี่ยม)
บ.อ.ค.
คำรับรอง
(นายดิษฐ์พันธ์ เสงี่ยม)
ร.บ.13307
สถาปนิก
วิศวกร
(นายดิษฐ์พันธ์ เสงี่ยม)
ร.บ.13307
โทร 087-4717149
ตรวจแบบ
(นายณัฐสิทธิ์ ไชยวุฒิ)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง
เห็นชอบ
(นายณัฐสิทธิ์ ไชยวุฒิ)
ผู้จัดการลิ้มปูน
อนุมัติ
(นายณัฐสิทธิ์ ไชยวุฒิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มปูน
แบบเลขที่ อบต.สป.จ.4 / 2564
แผ่นที่ 6
จำนวนแผ่น 8



หมายเหตุ คัดลอกจากแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)
 แบบเลขที่ ทล-2-303 แผ่นที่ 23

รูปตัดตามขวางงานก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง
 Not To Scale

หมายเหตุ
 - จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจะกำกับเอาไว้ในขอบเขตก่อสร้างโดยช่างผู้ควบคุมงาน
 - การทาสี จะต้องทาสีกันสนิม 1 ครั้ง ทาสีทับด้วยสีเคลือบเงา (สีเขียว) 2 ครั้ง
 ตามข้อความที่กำหนดให้ ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม




โครงการก่อสร้างของ อบต.สินปุน

โทร.077-326024

ประมาณราคางานก่อสร้าง.....ปี
 ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง.....ปี
 วงเงินค่าก่อสร้าง.....ปี
 แหล่งเงินที่ก่อสร้าง.....ปี
 ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องหลังออก.....ปี

เส้นลึกลง ขนาดเส้นลึกลงยาว 1.2/2
 ทาสีเขียว




รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง

รูปด้านบน

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)




องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	
โครงการ	
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	
สถานที่ก่อสร้าง	
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ริ้ว ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	
เขียนแบบ	
(นายจักรพันธ์ เสงี่ยม) ป.สถ.	
สำรวจ	
(นายสิทธิวัฒน์ มงคล) สถ.13307	
สถาปนิก	
วิศวกร	
(นายสิทธิวัฒน์ มงคล) สถ.13307 โทร 087-4717149	
สำรวจแบบ	
(นายสุรศักดิ์ หงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง	
เซ็นชอบ	
(นายสุรศักดิ์ หงษ์) ปลัด อบต.สินปุน	
อนุมัติ	
(นายสุรศักดิ์ หงษ์) นายก อบต.สินปุน	
แบบเลขที่ อบต.ส.บ.จ.4 / 2564	
แผ่นที่	7
จำนวนแผ่น	8



องค์การบริหารส่วนตำบลลิปโป
โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ริ้ว ต.ลิปโป อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
เขียนแบบ
(นายจักรพันธ์ เขมวณิช) ป.บ.จ.
สำรวจ
(นายจักรพันธ์ เขมวณิช) ป.บ.จ.
สถาปนิก
(นายจักรพันธ์ เขมวณิช) สถาปนิกที่ ๑๑.๑๓๓๐๗
วิศวกร
(นายจักรพันธ์ เขมวณิช) สถาปนิกที่ ๑๑.๑๓๓๐๗ โทร ๐๘๗-๔๗๗๑๑๙
ตรวจสอบ
(นายจักรพันธ์ เขมวณิช) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ
(นายจักรพันธ์ เขมวณิช) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองช่าง
อนุมัติ
(นายจักรพันธ์ เขมวณิช) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิปโป
หมายเลข อนุบ.ต.ป.๑.๔ / ๒๕๖๔
แผ่นที่ ๘
จำนวนแผ่น ๘

หมายเหตุ - จุดตัดตั้งป้ายประกาศสัมพันธ์โครงการจะกำหนดให้ในขณะก่อสร้างโดยช่างผู้ควบคุมงาน



แปลน

ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ก่อสร้างตามความเหมาะสม

โครงการก่อสร้างของ อบต.ลิปโป
โทร. 077326024

ชื่อโครงการ
 งบประมาณ
 ผู้รับจ้าง
 วันที่เริ่มสัญญา
 วงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดในสัญญา

วัตถุประสงค์



วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ



รูปด้านหน้า

รูปด้านซ้าย

รูปด้านหลัง

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)